


Следует знать

- ⇒ В древесине (дровах) содержание цезия-137 контролируется в лесных кварталах, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения (**1 Ки/км² и более**)
- ⇒ Не подлежит заготовке и дальнейшей реализации древесина (дрова) с превышением референтных (допустимых) уровней (ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (п.49, табл. 38))
- ⇒ На остальных территориях (**менее 1 Ки/км²**) древесина (дрова) является нормативно «чистой», используется без ограничений по радиационному фактору

1. НАСЕЛЕНИЕ приобретает или заготавливает ДРОВА самостоятельно на основании «Ордера на мелкий отпуск» в ЛЕСНИЧЕСТВАХ ЛЕСХОЗОВ

На информационных стендах в лесхозе, лесничествах, официальном сайте лесхоза в разделе «Радиационный контроль» размещена информация о радиоактивном загрязнении территории лесного фонда с распределением по зонам* в каждом лесничестве.



2. НАСЕЛЕНИЕ приобретает ДРОВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Лесхозы с территориями лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения при отгрузке древесины (дров) в другие ОРГАНИЗАЦИИ на сопроводительных документах (ТТН) ставят оттиск штампа или предоставляют паспорт радиационной безопасности

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГПЛХО, ЛЕСХОЗ
ЛЕСНИЧЕСТВО

**ПРОДУКЦИЯ ПРОВЕРЕНА НА
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ**

Содержание цезия-137 не превышает допустимый уровень: ____ Бк/кг
Протокол испытаний (акт радиационного обследования)
№ ____ от ____ г.

ПАСПОРТ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ ____ от ____ г.

Настоящий паспорт удостоверяет, что продукция (товары):
(наименование продукции (товаров))
изготовлена из радиационно-чистой древесины (продукции) радиационного контроля
(наименование лаборатории (акта), место нахождения, номер телефона)

акт радиационного контроля № ____
даты проведения до ____ г. ____ г. ____ г.
режим работы
подтвержденный сертификат
акт радиационного контроля № ____
даты проведения до ____ г. ____ г. ____ г.
протокол испытаний (акт радиационного обследования)
(протокол испытаний в товарно-сопроводительном документе)
подписанный в документе (подпись) № ____ от ____ г. ____ г.
протокол испытаний № ____

Содержание цезия-137 не превышает допустимый уровень (акт радиационного обследования)
протокол испытаний № ____ от ____ г. ____ г. ____ г.
подписанный в документе (подпись) № ____ от ____ г. ____ г.

(наименование документа (протокол, акт, справка))

Содержание цезия-137 составляет не более ____ Бк/кг

Настоящий паспорт оформлен на основании протокола радиационного обследования (акта радиационного обследования) от ____ г. ____ г. ____ г.

Настоящий паспорт действует в двух экземплярах

Настоящий паспорт действителен до ____ г. ____ г. ____ г.

Радиационная (экологическая)
организация, оформившая паспорт: (подпись) (фамилия, имя, отчество)

*Референтный (допустимый) уровень
содержания радионуклида цезий-137 в
топливе древесном (дровах) - 740 Бк/кг*

Если население приобретает дрова
(древесное топливо) в **организациях**



гортопсбыта, облтопливо.

Информация о соответствии
содержания цезия-137 в дровах
допустимым уровням приведена в
штампе на ТТН лесхоза,
отгрузившего дрова

перерабатывающих древесину.

Информация о содержании цезия-137
должна быть в протоколе испытаний
произведенной продукции (щепа,
горбыль, опилки, стружка)

Использование ЗОЛЫ



ЗОЛУ используют с учетом
содержания цезия-137 в ДРОВАХ

Если содержание цезия-137 не превышает 200 Бк/кг – золу можно использовать
на приусадебном участке в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур

Если содержание цезия-137 превышает 200 Бк/кг – золу рекомендуется собрать
и захоронить на глубину 0,5 м, лучше, на сухом и возвышенном месте